



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศราคาซื้อ

รายการ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX จำนวน 1ระบบ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ประกาศประกาศราคาซื้อ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX จำนวน 1 ระบบ และเอกสารประกาศราคาซื้อ เลขที่ 3/25560 (IT) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

เนื่องจากเอกสารประกาศราคา มีข้อคลาดเคลื่อน ด้านรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังนี้

1. หน้า 9 ข้อ 8.1.2.2 จำนวนอุปกรณ์และระบบ ในตารางจาก ข้อ 8 จากเดิม ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Automatic Voice Message System) แก้ไขเป็น ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Automatic Voice Message System) พร้อมฝากข้อความ
2. จากเดิม หน้า 10 ข้อ 8.1.3.8 สามารถขยายสายภายในได้โดยนำเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา เชื่อมต่อจากเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลก็ได้เป็นอีก 1 เลขหมาย (extra Device Port) (กรณีใช้แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริท หน้า 16 ข้อ 8.1.9.18 มีช่องเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ฟ่วงพิเศษ (Extra Device Port) สำหรับต่อกับเครื่องโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ แก้ไขเป็น ขอยกเลิกทั้งสองข้อ
3. จากเดิม หน้า 13 ข้อ 8.15.1 สามารถตอบรับได้ ไม่น้อยกว่า 4 วงจรสำหรับระบบที่ 1 (วิทยาเขตพญาไท) และไม่น้อยกว่า 8 วงจรสำหรับระบบที่ 2 (วิทยาเขตศาลายา) ในเวลาเดียวกัน แก้ไขเป็น หน้า 13 ข้อ 8.1.5.1 สามารถตอบรับได้ ไม่น้อยกว่า 8 วงจร

4. จากเดิม หน้า 16 ข้อ 8.1.9.19 ระดับเสียงของลำโพงชุด Speaker Phone (monitor) 12 ระดับ ,ระดับเสียงของลำโพงชุด Hand set และ ระดับเสียงของสัญญาณกระดิ่ง 4 ระดับสามารถประกาศที่โทรศัพท์แบบคีย์ - แบบ OHCA และแบบ Whisper ได้สามารถต่อใช้งานแบบ DXDP ได้

แก้ไขเป็น หน้า 16 ข้อ 8.1.9.19 สามารถปรับระดับเสียงของลำโพงไม่น้อยกว่า 3 ระดับ , ระดับเสียงของสัญญาณกระดิ่งไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และสามารถประกาศที่โทรศัพท์แบบคีย์ หรือ ดิจิตอลได้

ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศเดิม



ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

*Prof. Jit*

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร